

Théâtre  
Epidaure  
1 rue de la  
Grosse Pierre  
72440 Bouloire  
Tél : 02 43 29 22 01

FICHE  
TECHNIQUE  
SALLE  
DE  
SPECTACLE :

Gradin fixe 160 places  
Distance 1<sup>er</sup> siège (bas gradin) au cadre de scène : 1,30 m  
Distance régie, lointain scène : 20 m  
Ouverture salle : 13 m

SCENE

Largeur : 12,50 m  
Profondeur : 9,50 m  
Surface : 124 m<sup>2</sup>  
Profondeur 1<sup>er</sup> rang de siège, lointain : 10,75 m  
Surface total : 150 m<sup>2</sup>  
Hauteur sous passerelle : 4,60 m  
Hauteur sous perches : 6,30 m  
Largeur passerelle lointain : 1,40 m  
Distance entre passerelles manteau / lointain : 6,50 m  
Distance entre passerelles jardin/ cour : 6,50 m  
Distance entre mur et passerelles latérale : 2,10 m

GRILL  
TECHNIQUE

7 perches motorisées au dessus du plateau  
Longueur : 6,40 m  
Hauteur : 6,30 m  
2 perches américaines fixes, à la face  
Longueur : 7,50 m  
Hauteur : 6,80 m  
Distance perche / cadre de scène : 3,50 m  
Distance perche / cadre de scène : 6 m  
2 perches verticales 1 jardin, 1 cour  
Distance perches / cadre de scène : 3,10 m  
Longueur : 2,30 m  
Hauteur sol/perche : 2,25 m  
2 perches fixes au manteau Longueur : 6 m  
Hauteur : 4,70 m  
2 perches latérales fixes 1 jardin/1 cour

Longueur : 7,60 m  
Hauteur : 4,60 m  
Distance perche/mur 0,40 m  
2 perches latérales fixes 1 jardin /1 cour  
Longueur : 7,60 m  
Hauteur : 4,60 m  
Distance perche/mur 1,80 m

TENTURES  
DE  
SCENE

Rideau de fond sur patience manuelle  
1 jeu noir plan 2,70 m X 4,60 m  
4 jeux noir plan 2,80 m X 4,40 m  
Taps 1 jeu noir plan 5,50 m X 4,60 m  
2 Frises noir plan 1,50 m X 8 m  
2 Frises noir plan 2 m X 8 m

PLATEAU  
ET  
DEGAGEMENT

Scène au 1<sup>er</sup> étage  
Accès extérieur par monte charge 1,5 m X 2 m hauteur 2,50 m charge 1600 kg  
Escalier extérieur porte accès plateau  
7 praticables samia 2 m X 1m  
Tapis de danse  
Echelle trois plans

REGIE

Centrée en haut du gradin  
Hauteur 5 m du sol  
Distance régie/ cadre de scène 11 m  
Surface : 12 m<sup>2</sup>

LOGES

1 pour 2 à 3  
personnes avec WC et douche  
1 pour 3 à 4 personnes sans équipement sanitaire

EQUIPEMENT  
SONORISATION

Console Allen & Heath GL 2200 32/ 4/ 21  
2 Amplificateurs QSC PLX 3002  
4 Enceintes PS 15 NEXO / TD controler  
1 Amplificateur QSC PLX 1602  
2 Enceintes PS 10 NEXO / TD controler  
2 Equaliseurs 2 X 31 bandes BSS  
966

1 Quad compresseur DL 441 drawmer  
1 Boite d'effet SPX 990 YAMAHA  
1 lecteur enregistreur mini-<sup>o</sup>©-disque 350 TASCAM  
1 lecteur compact disque 450 TASCAM  
2 boîtiers de direct Zeck DBA 10passif  
Micro :  
2 SM 57 SHURE  
2 SM 58 SHURE  
2 SM 81 SHURE  
4 MX393/C micro SHURE cadioide  
1 HF EW365  
Pieds avec perchettes

## ECLAIRAGE

Puissance 100A  
Gradateurs  
RVE Stage Pack : 18 X 3,5 KW  
RVE EASY 01 : 12 X 2,3 KW  
Digi Tour version Fluo : 6 X 3 KW  
Total circuits : 36  
Pupitre Presto 80 circuits avec écran  
4 PC 1KW Episcopes  
10 PC 1KW halogène 306 HPC  
10 PC 1KW halogène 310 HPC  
10 PC 650 W Halogène 306  
4 PC 2 KW Halogène 329 H  
2 Fresnel 2 KW 325 R. Juliat lentille 250 mm  
2 Découpes ETC 25°/50°  
2 Découpes ETC 15°/30°  
2 Découpes 614 SX  
4 Découpes ADB DW 105  
6 Découpes 613 SX  
2 Découpes 714 SX  
3 Sources Four PAR avec jeux lentilles  
18 PAR 64 CP 60, 61, 62  
7 F1  
4 Cycliodes Asymétrique 1 KW  
2 Herses Svoboda ADB  
2 rampes Fluo graduables Quadri H741  
2 rampes Micro Brut T9  
1 Poursuite R. Juliat Cricket 10°/ 22° 1 KW sans ventilateur avec pied  
3 Pieds hauteur 2,50  
4 Pieds hauteur 2,90